

ProtectBuy2.0 認証結果設定方法

三井住友トラストクラブ株式会社  
2024年11月29日現在

Seq	イシュー 対応有無	ACSの 挙動	認証結果	考えられるシナリオ	Areq処理	3DSSが受信するAresの戻り値			チャレンジ認 証処理	3DSSが受信するRReqの戻り値			オーソリ処理 *1	オーソリ電文設定値 (JCN:Bit63 TagA03/Cafis : データ部9-1-2)						リスク負担		
						Tran-Sts	ECI	CAVV生成		Tran-Sts	ECI	CAVV生成		Msg-Ver-No	Tran-ID	Tx Sts *2	CAVV-Arg	CAVV	ECI		PAN	
a	未対応		Attempt	加盟店がProtectBuy認証を試行したが、イシューがProtectBuy v2.0未対応	実施する	A	06	有	実施しない				加盟店任意	2.x.x	スペース	AResの値	2	AResの値	AResの値	会員番号	イシュー	
b	対応済	正常	Attempt	ISSでのリスクベース認証の結果、チャレンジ認証になったが、会員がチャレンジ認証に不参加（ワンタイムパスワード通知アプリ未ダウンロード/メアド未登録など）でチャレンジ認証させられない場合	実施する	A	06	有	実施しない				加盟店任意	2.x.x	スペース	AResの値	2	AResの値	AResの値	会員番号	イシュー	
c			認証成功	リスクベース認証でイシューによる本人認証が完了した場合	実施する	Y	05	有	実施しない				実施する	2.x.x	スペース	AResの値	2	AResの値	AResの値	会員番号	イシュー	
d			認証成功	リスクベース認証では本人認証が完了せず、チャレンジ認証で本人認証が完了した場合	実施する	C	-	-	実施する	Y	05	有	実施する	2.x.x	スペース	RReqの値	2	RReqの値	RReqの値	会員番号	イシュー	
e			認証失敗	チャレンジ認証での会員入力パスワード不一致、キャンセルボタン押下により本人認証が完了しなかった場合	実施する	C	-	-	実施する	N	07	無	実施不可									-
f			チャレンジ未実施	リスクベース認証では本人認証が完了せず、イシューがチャレンジ認証に流したが、加盟店が本人認証を実施しなかった場合	実施する	C	-	-	実施しない	N	07	無し	加盟店任意	2.x.x	スペース	N	スペース	スペース	07	会員番号	アクワイアラ	
g			認証実施拒否	イシュー判断で認証実施拒否、RBA（リスクベース認証）の結果イシューが悪用と判断した取引	実施する	R*3	-	-	実施しない				実施不可									-
h			ACSの技術的な問題、その他の問題等	加盟店が本人認証を試行したものの、イシューが会員のデバイスを認識できなかった場合、もしくはその他のイシューACSの技術的な問題。	実施する	U	07	-	実施しない				加盟店任意	2.x.x	スペース	AResの値	2	AResの値	AResの値	会員番号	アクワイアラ	
i			ACSの技術的な問題、その他の問題等	加盟店からのチャレンジ認証要求電文が不正など、加盟店からのチャレンジ要求でエラーが発生した場合	実施する	C	-	-	異常終了				加盟店任意	2.x.x	スペース	N	スペース	スペース	07	会員番号	アクワイアラ	
j			ACSの技術的な問題、その他の問題等	チャレンジ実施時の技術的またはその他の問題により認証実行不能	実施する	C	-	-	実施する	N	07	無	加盟店任意	2.x.x	スペース	RReqの値	スペース	スペース	RReqの値	会員番号	アクワイアラ	
k	故障、障害	ACSの障害、電文不正、通信エラー等	DS-ACS間の通信不可/エラー発生、DSがACSから受信したAResが不正	実施する	A	06	有	実施しない				加盟店任意	2.x.x	スペース	AResの値	2	AResの値	AResの値	会員番号	イシュー		
l		ACSの障害、電文不正、通信エラー等	ACSからDSへのRReq通信不可。DSがACSからのRReq受信の代わりにエラー受信	実施する	C	-	-	実施する	異常終了			加盟店任意	2.x.x	スペース	N	スペース	スペース	07	会員番号	アクワイアラ		
m	正常	その他障害、電文不正等	DSから3 DSSへのARes通信不可等	実施する	異常終了			実施しない				加盟店任意	2.x.x	スペース	N	スペース	スペース	07	会員番号	アクワイアラ		

(凡例)

- (ハイフン) : 値が設定されない  
 : 発生しない

ECI :  
 05 = 認証成功  
 06 = Attempt (認証を試みた取引)  
 07 = 認証失敗、キャンセル

Transaction Status  
 Y= 認証成功  
 N= 認証失敗、キャンセル  
 U= 技術的な問題による認証未実施  
 C= チャレンジ要求  
 R= 認証拒否  
 A= Attempt (認証を試みた取引)

<注意事項>

- \*1 オーソリ処理が「加盟店任意」の場合は、加盟店がリスク負担を考慮のうえ、オーソリに進むか否かを判断します。
- \*2 3DS Serverがイシューのカードレンドを見ても認証電文を送信しないケース（キャッシュ折り返し）は発生しません。加盟店は認証を試行した証拠を残すために必ずAreq電文を送信してください。
- \*3 ACS登録済会員の場合、Transaction Statusは「N」となります。